

650055 г. Кемерово пр. Кузнецкий, 85 т\ф (3842)

28-49-87 28-39-28

email: arsenal-td@yandex.ru



Все цены даны в рублях РФ без учета НДС

Тепловычислители
ВЗЛЕТ ТСРВ



| Исполнение | Цена |
|---|--------|
| ТСРВ-034 (обслуживает одну теплосистему) | 11 190 |
| ТСРВ-026М (обслуживает одну + две теплосистемы) | 14 460 |
| ТСРВ-024М (обслуживает три теплосистемы) | 21 320 |
| ТСРВ-025 (обслуживает одну + две теплосистемы) | 21 320 |
| ТСРВ-042 (обслуживает две теплосистемы) | 18 480 |
| ТСРВ-027 (обслуживает три теплосистемы) | 25 100 |

Базовая комплектация:

Тепловычислитель, шт.

1

| Опции | Цена |
|---|-------|
| /E - модуль Ethernet (только для ТСРВ-024М, ТСРВ-025 и ТСРВ-027) | 2 700 |
| /У - модуль универсальных выходов 4-х канальный (только для ТСРВ-025) | 5 890 |
| /Т - модуль токового выхода (только для ТСРВ-025) | 5 080 |
| Дополнительные настройки тепловычислителя (только для ТСРВ-027) | 730 |
| Кабель электропитания, за метр | 30 |
| Источник вторичного питания ADN -1524 | 1 230 |
| Источник вторичного питания ADN -3024 | 1 750 |
| Комплектный паспорт | 410 |



Расходомер-счетчик электромагнитный
ВЗЛЕТ ЭР модификация ЛайтМ
для учета горячей и холодной воды

| Исполнение ЭРСВ- | Ду, мм | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| присоединение «сэндвич», без индикатора | | | | | | | | | | | | |
| 440Л В | 16 050 | 16 050 | 16 240 | 16 750 | 17 860 | 19 090 | 21 130 | 23 020 | 26 260 | 29 580 | | |
| 440Л ВР | 17 700 | 17 700 | 17 890 | 18 400 | 19 510 | 20 740 | 22 780 | 24 670 | 27 910 | 31 230 | | |
| 470Л В | 24 080 | 24 080 | 24 370 | 25 140 | 26 780 | 28 630 | 31 700 | 34 550 | 39 390 | 44 390 | | |
| 470Л ВР | 25 730 | 25 730 | 26 020 | 26 790 | 28 430 | 30 280 | 33 350 | 36 200 | 41 040 | 46 040 | | |
| присоединение фланцевое, без индикатора | | | | | | | | | | | | |
| 440Ф В | | 19 670 | 19 670 | 20 340 | 21 560 | 22 730 | 25 200 | 26 660 | 29 880 | 38 480 | 72 160 | 167 620 |
| 440Ф ВР | | 21 320 | 21 320 | 21 990 | 23 210 | 24 380 | 26 850 | 28 310 | 31 530 | 40 130 | 73 810 | 169 270 |
| 470Ф В | | 29 510 | 29 510 | 30 510 | 32 350 | 34 100 | 37 830 | 40 010 | 44 810 | 57 710 | 108 230 | |
| 470Ф ВР | | 31 160 | 31 160 | 32 160 | 34 000 | 35 750 | 39 480 | 41 660 | 46 460 | 59 360 | 109 880 | |
| присоединение «сэндвич», с индикатором | | | | | | | | | | | | |
| 540Л В | 17 940 | 17 940 | 18 130 | 18 640 | 19 750 | 20 980 | 23 020 | 24 910 | 28 150 | 31 470 | | |
| 540Л ВР | 19 590 | 19 590 | 19 780 | 20 290 | 21 400 | 22 630 | 24 670 | 26 560 | 29 800 | 33 120 | | |
| 570Л В | 25 970 | 25 970 | 26 260 | 27 030 | 28 670 | 30 520 | 33 590 | 36 440 | 41 280 | 46 280 | | |
| 570Л ВР | 27 620 | 27 620 | 27 910 | 28 680 | 30 320 | 32 170 | 35 240 | 38 090 | 42 930 | 47 930 | | |
| присоединение фланцевое, с индикатором | | | | | | | | | | | | |
| 540Ф В | | 21 560 | 21 560 | 22 230 | 23 450 | 24 620 | 27 090 | 28 550 | 31 770 | 40 370 | 74 050 | 169 510 |
| 540Ф ВР | | 23 210 | 23 210 | 23 880 | 25 100 | 26 270 | 28 740 | 30 200 | 33 420 | 42 020 | 75 700 | 171 160 |
| 570Ф В | | 31 400 | 31 400 | 32 400 | 34 240 | 35 990 | 39 720 | 41 900 | 46 700 | 59 600 | 110 120 | |
| 570Ф ВР | | 33 050 | 33 050 | 34 050 | 35 890 | 37 640 | 41 370 | 43 550 | 48 350 | 61 250 | 111 770 | |
| Опции | | | | | | | | | | | | Цена |
| Кабель электропитания, за метр | | | | | | | | | | | | 30 |
| Кабель связи (импульсный выход, направления потока), за метр | | | | | | | | | | | | 30 |

Базовая комплектация:

Расходомер, шт.

1

650055 г. Кемерово пр. Кузнецкий, 85 т\ф (3842)

28-49-87 28-39-28

email: arsenal-td@yandex.ru

Термопреобразователи сопротивления ВЗЛЕТ ТПС

500П (Pt500), 100П (Pt100)

Все цены даны в рублях РФ без учета НДС



| Состав | Монтажная длина, мм | | | | |
|---|---------------------|-------|-------|-------|-------------|
| | 50 | 70 | 98 | 133 | 223 |
| Согласованная пара датчиков ТПС без гильз | 2 780 | 2 780 | 2 920 | 3 020 | 3 190 |
| Одиночный датчик ТПС без гильзы | 1 390 | 1 390 | 1 460 | 1 510 | 1 590 |
| Гильза | 200 | 200 | 220 | 240 | 410 |
| Опции | | | | | Цена |
| Штуцер прямой | | | | | 80 |
| Штуцер наклонный | | | | | 95 |
| Кабель сигнальный (ТПС-тепловычислитель), за метр | | | | | 55 |

Присоединительная арматура из стали Ст 20 для электромагнитных расходомеров

ВЗЛЕТ ЭР, ВЗЛЕТ ЭМ, ВЗЛЕТ ТЭР

(Рmax до 2,5 МПа)

| Комп. | Сталь | Dy, мм | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| тип присоединения «сэндвич» | | | | | | | | | | | | | | |
| № 1 | углер. | 1 270 | 1 410 | 1 570 | 1 630 | 1 720 | 1 890 | 2 190 | 2 510 | 3 380 | 4 820 | 11 540 | | |
| № 3 | углер. | 990 | 1 050 | 1 110 | 1 120 | 1 150 | 1 280 | 1 470 | 1 700 | 2 420 | 3 690 | 10 190 | | |
| № 4 | углер. | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 890 | 3 470 | 3 900 | 4 910 | 5 710 | | | | |
| тип присоединения фланцевое | | | | | | | | | | | | | | |
| № 1 | углер. | | | 1 700 | 1 830 | 2 410 | 2 840 | 2 940 | 3 810 | 4 550 | 6 480 | 12 050 | 21 280 | 47 330 |
| № 3 | углер. | | | 960 | 1 090 | 1 590 | 1 850 | 1 780 | 2 240 | 2 740 | 4 040 | 8 940 | 16 470 | 31 290 |

Состав комплекта арматуры №1: фланцы, шпильки, крепеж, габаритный имитатор расходомера, прокладки

Состав комплекта арматуры №3: комплект №1 без имитатора. Возможно изготовление арматуры из других материалов

Состав комплекта арматуры №4: фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж, прокладки (для монтажа приборов в пластиковых и металлопластиковых трубопроводах)



Измерительно-вычислительный комплекс ВЗЛЕТ

модификация ВЗЛЕТ ИВК

исполнения ИВК-102 П

| Наименование | Цена |
|--|--------|
| ИВК-102 П контроллер расхода и давления воды | 12 290 |
| Базовая комплектация: | |
| Контроллер, шт. | 1 |
| Полная комплектация: | |
| Контроллер, шт. | 1 |
| Расходомер с импульсным выходом, шт. | 2 |
| Датчик давления, шт. | 1 |
| Опции | |
| Источник вторичного питания ADN -1524 | 1 230 |
| Источник вторичного питания ADN -3024 | 1 750 |
| Кабель связи (универсальный, токовый, RS-485), за метр | 55 |

Все цены даны в рублях РФ без учета НДС



| Исполнение | Тип ПЭА | |
|---------------------------------------|---------|--------|
| | В-502 | В-504 |
| УРСВ-110ц одноканальный | 34 330 | 34 870 |
| УРСВ-120ц двухканальный | 46 250 | 47 330 |
| УРСВ-122ц двухлучевой | 51 150 | 52 230 |
| Опции | | Цена |
| Источник вторичного питания ADN-1524 | | 1 230 |
| Источник вторичного питания ADN- 3024 | | 1 750 |



Расходомер-счетчик ультразвуковой

ВЗЛЕТ МР исполнение УРСВ-311

| Исполнение | Цена | |
|--------------------------|--------|-------|
| УРСВ-311 Ду 32мм | 18 130 | |
| УРСВ-311 Ду 40мм | 19 040 | |
| УРСВ-311 Ду 50мм | 19 910 | |
| УРСВ-311 Ду 65мм | 21 880 | |
| УРСВ-311 Ду 80мм | 23 850 | |
| УРСВ-311 Ду 100мм | 27 460 | |
| УРСВ-311 Ду 125мм | 30 250 | |
| УРСВ-311 Ду 150мм | 34 590 | |
| Опции | | Цена |
| Модуль интерфейса RS-485 | | 2 110 |
| Комплект монтажный | | 1 390 |



Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ

исполнения РСЛ-212 и РСЛ-222

для безнапорных трубопроводов и открытых каналов

| Наименование | Цена | |
|--|--------|--------|
| Блок измерительный цифровой БИЦ-212 (РСЛ-212) | 33 980 | |
| Акустическая система для РСЛ-212 (углерод. сталь) | 42 880 | |
| Акустическая система для РСЛ-212 (нерж. сталь) | 53 070 | |
| Блок измерительный цифровой БИЦ-222 (РСЛ-222) | 38 040 | |
| Акустическая система без звуковода АС-111-013 (РСЛ-222) | 40 220 | |
| Опции | | Цена |
| /Т - модуль токового выхода | | 5 080 |
| /У - модуль универсальных выходов | | 5 890 |
| /Е - модуль Ethernet | | 2 700 |
| Установочный патрубок (углерод. сталь) | | 3 730 |
| Установочный патрубок для РСЛ-212 (нерж. сталь) | | 22 450 |
| Переходный патрубок для РСЛ-212 (углерод. сталь) | | 5 780 |
| Переходный патрубок для РСЛ-212 (нерж. сталь) | | 31 780 |
| Кабель связи (универсальный, токового выхода, RS-485), за метр | | 55 |
| Кабель электропитания, за метр | | 30 |
| Кабель связи (АС-111-013-БИЦ), за метр | | 300 |
| Кабель связи (ТПС-БИЦ), за метр | | 55 |
| Кабель связи (ПЭП-БИЦ), за метр | | 55 |
| Источник вторичного питания ADN -1524 | | 1 230 |
| Источник вторичного питания ADN -3024 | | 1 750 |

650055 г. Кемерово пр. Кузнецкий, 85 т\ф (3842)

28-49-87 28-39-28

email: arsenal-td@yandex.ru



Все цены даны в рублях РФ без учета НДС



Уровнемер ультразвуковой ВЗЛЕТ УР цифровой
исполнения УР-2хх

| Наименование | Цена |
|--|--------|
| Блок измерительный цифровой (УР-211) | 26 000 |
| Блок измерительный цифровой (УР-221) | 37 560 |
| Акустическая система без звуковода АС-111-113 | 25 270 |
| Акустическая система (углерод. сталь) | 42 880 |
| Акустическая система (нерж. сталь) | 53 070 |
| Опции | Цена |
| ЛТ - модуль токового выхода* | 5 080 |
| ЛУ - модуль универсальных выходов* | 5 890 |
| ЛЕ - модуль Ethernet | 2 700 |
| ЛВ - взрывозащищённое исполнение | 6 940 |
| Установочный патрубок (углерод. сталь) | 3 730 |
| Установочный патрубок (нерж. сталь) | 22 450 |
| Переходный патрубок (углерод. сталь) | 5 780 |
| Переходный патрубок (нерж. сталь) | 31 780 |
| Переходный перфорированный патрубок (углерод. сталь) | 5 780 |
| Переходный перфорированный патрубок (нерж. сталь) | 31 780 |
| Фланец с рым-болтом (углерод. сталь) | 5 590 |
| Фланец с рым-болтом (нерж. сталь) | 33 670 |
| Кабель связи (импульсного, токового выхода, RS-485), за метр | 55 |
| Кабель связи (АС111-113 - БИЦ), за метр | 300 |
| Кабель электропитания, за метр | 30 |
| Кабель связи (ТПС-БИЦ), за метр | 55 |
| Кабель связи (ПЭП-БИЦ), за метр | 55 |
| Источник вторичного питания ВЗЛЕТ ИВП - 24.24** | 1 730 |
| Источник вторичного питания ADN - 1524 | 1 230 |
| Источник вторичного питания ADN - 3024 | 1 750 |
| Трос для подвесных АС, за метр | 70 |

* - на канал измерения

** - только для взрывозащищённого исполнения прибора



Толщиномер ультразвуковой
ВЗЛЕТ УТ

| Исполнение | Цена |
|------------------------------|--------|
| Взлет УТ общепромышленное | 29 690 |
| Взлет УТ-М морозоустойчивое | 38 600 |
| Базовая комплектация: | |
| Блок вычислительный, шт. | 1 |
| Датчик, шт. | 1 |
| Образец толщины, шт. | 1 |
| Зарядное устройство, шт. | 1 |
| Чехол, шт. | 1 |

650055 г. Кемерово пр. Кузнецкий, 85 т\ф (3842)

28-49-87 28-39-28

email: arsenal-td@yandex.ru



Все цены даны в рублях РФ без учета НДС

**Расходомер-счетчик вихревой ВЗЛЕТ ВРС
модификация ВРС-Г для учета газа**

| Исполнение ВРС-Г | Dy, мм | | | | | | дополнительное удлинение комплекта кабелей, руб/м |
|------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---|
| | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | |
| 500 | 39 760 | 41 310 | 48 740 | 72 770 | 86 000 | 112 680 | 55 |
| 501/502 | 52 110 | 53 530 | 60 950 | 84 980 | 97 670 | 133 520 | 110 |
| 511/512 | 54 340 | 55 820 | 63 250 | 87 280 | 100 510 | | 165 |
| 521/522 | 63 790 | 65 270 | 72 700 | 96 730 | 109 960 | 169 160 | 220 |
| Кислородное исполнение | | | | | | | |
| 500K | 59 670 | 61 970 | 73 100 | 109 150 | 128 930 | | 55 |
| 501K/502K | 78 170 | 80 330 | 91 460 | 127 440 | 146 480 | | 110 |
| 521K/522K | 95 720 | 97 880 | 109 010 | 145 060 | 164 900 | | 220 |
| Взрывозащищенное исполнение | | | | | | | |
| 500 Ex | 53 760 | 53 870 | 66 310 | 95 130 | 111 810 | 141 060 | 110 |
| 501 Ex/502 Ex | 68 810 | 70 830 | 81 360 | 110 120 | 127 130 | 151 510 | 110 |
| 511 Ex/512 Ex | 74 480 | 76 500 | 87 030 | 115 790 | 132 530 | | 165 |
| 521 Ex/522 Ex | 84 130 | 86 160 | 96 690 | 125 440 | 142 180 | 186 710 | 220 |



**Регулятор отопления ВЗЛЕТ РО
исполнения РО-2 (настенное)
с отдельным регулированием по контуру отопления и ГВС**

| Исполнение | Цена |
|--|--------|
| РО-2М настенное | 24 020 |
| Базовая комплектация: | |
| Базовый блок (RS-232/RS-485), шт. | 1 |
| Опции | Цена |
| ЛТ - модуль токового выхода* | 5 080 |
| ЛЕ - модуль Ethernet | 2 700 |
| Термопреобразователь сопротивления - датчик температуры наружного воздуха, Pt500 | 1 380 |
| Кабель сигнальный (базовый блок - термопреобразователь), за метр | 55 |

* - на канал измерения



Датчик давления

| Наименование | Цена |
|--|-------|
| Датчик с присоединительной арматурой | 5 000 |
| Датчик без присоединительной арматуры | 3 380 |
| Опции | Цена |
| Кабель сигнальный (датчик давления- тепловычислитель), за метр | 55 |

650055 г. Кемерово пр. Кузнецкий, 85 т\ф (3842)

28-49-87 28-39-28

email: arsenal-td@yandex.ru

Все цены даны в рублях РФ без учета НДС



Источники вторичного питания

| Наименование | Цена |
|---|-------|
| Источник вторичного питания ВЗЛЕТ ИВП 24.24 | 1 730 |
| Источник вторичного питания ADN - 1524 | 1 230 |
| Источник вторичного питания ADN - 3024 | 1 750 |



Комплекс поверочный имитационный ВЗЛЕТ КПИ исполнения КПИВ-0xx

| Исполнение | Цена |
|---|------------|
| КПИВ-010 - для проверки Взлет РС, МР, ПР | 145 990 |
| КПИВ-011 - для проверки Взлет РС, МР, ПР с автоматизированным местом оператора | от 281 380 |
| КПИВ-032 - для проверки тепловычислителей | 202 920 |
| КПИВ-033 - для проверки тепловычислителей с автоматизированным местом оператора | от 331 870 |



Адаптеры сигналов ВЗЛЕТ АС

| Исполнение | Цена |
|--|-------|
| Адаптер сотовой связи АССВ-030 (с возможностью подключения внешней антенны) | 7 210 |
| Адаптер сотовой связи АССВ-031 ПР (с возможностью подключения внешней антенны) | 7 210 |
| Адаптер сети Ethernet АСЕВ-040 | 5 580 |
| Считыватель архивных данных АСДВ-020 | 4 770 |
| Опции | Цена |
| Источник вторичного питания ADN – 1524 | 1 230 |
| Источник вторичного питания ADN – 3024 | 1 750 |
| Внешняя антенна для АССВ-030 и АССВ-031ПР | 630 |



Адаптер токового выхода ВЗЛЕТ АТ

| Исполнение | Цена |
|---|-------|
| АТВ-3 одноканальный с креплением на DIN-рейку | 5 200 |
| Опции | Цена |
| Источник вторичного питания ADN - 1524 | 1 230 |

650055 г. Кемерово пр. Кузнецкий, 85 т\ф (3842)

28-49-87 28-39-28

email: arsenal-td@yandex.ru



Все цены даны в рублях РФ без учета НДС



**Программный комплекс
Сеть приборов ВЗЛЕТ СП**

| Исполнение | | | | | Цена |
|---|------|-------|--------|---------|-----------|
| Взлет СП (для работы с приборами ЗАО «Взлет») * | | | | | Бесплатно |
| Взлет СП (для работы с одним прибором стороннего производителя) | | | | | 2 160 |
| Опции | | | | | |
| Количество подключенных приборов, шт. | 2-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | Более 500 |
| Тариф на один прибор, руб. | 410 | 270 | 200 | 140 | 70 |

* кроме приборов Взлет : МР, ЭМ, ТЭР, УР, РСЛ, РБП, ВРС-,Г ИВК -101, ИВК-103 и ИВК-ТЭР